




EAN: 4057304017506
static.hansa.com/54632207



- Bidet
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® - aerátor, PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, Aerátor s kľbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu vody
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Pin - tyčinková páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- ø 30 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody **max. +70°C**
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**
 Spojovacia veľkosť **G3/8**
 Projection **101 mm**
 Spätná klapka (STN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosadz**

Predpisy


Norma EN **EN 817**
 Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválenia a Prehlásenia


DVGW **DW-6506DN0781**
 Vyhlásenie o zhode **DoC**
 EPD **S-P-06391**

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **7,50**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,36**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,71**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **8,57**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,24**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1854,00**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,07**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-6,10**



Náhradné diely



SP54632207

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť	1014999V
02	Záslepka	1012105V
03	Krytka	1012132V
04	Prítlačná matica, M34x1.5, SW30	1012133V
05	Kartuš, 3.0	1014428V
06	Ball joint for bidet faucet, M18.5x1	59913370
07	Aerator, M18.5x1, TJ	59913366
08	Upevňovací set	59913479