




EAN: 4057304019036

static.hansa.com/55602103



Voici le robinet de lavabo HANSABASIC - un choix intemporel pour toute salle de bains moderne. Ce kit de finition présente un traitement de surface chromé et est conçu pour un montage mural dissimulé. Doté de symboles chaud et froid et d'un levier à commande unique, ce robinet permet de contrôler la température et le débit de l'eau sans effort, tandis que le bec fixe garantit un débit d'eau constant. Ce robinet n'est pas seulement de conception universelle, il offre également un rapport qualité-prix exceptionnel. Choisissez la ligne BASIC pour un plaisir quotidien dans l'utilisation de tous les jours.

- Lavabo
- Kit de finition, Monocommande
- Montage mural encastré
- Chrome
- Bec fixe
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression, Mousseur intégré directement dans la robinetterie
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Limiteur de température et de débit
- Cartouche céramique de $\varnothing 35$ mm pour contrôle de température et de débit



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)6.0 l/min

Caractéristiques techniques

Alimentation en eau chaudemax. +80°C
Pression de service0.5-10 bar
Saillie185 mm
Dispositif de protection (EN1717)AA
Matériaubrass

Règlementations


Norme ENEN 817
Classe acoustiqueI (ISO 3822)

Certificats et normes


Déclaration de conformitéDoC
EPDS-P-07752

Durabilité

EPD module A1 (kg CO2 eq.)8,26
EPD module A2 (kg CO2 eq.)0,26
EPD module A3 (kg CO2 eq.)5,15
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)13,62
EPD module A4 (kg CO2 eq.)0,22
EPD module B7 (kg CO2 eq.)1158,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)0,18
EPD module D (kg CO2 eq.)-4,21



Pièces de rechange



SP55602103

	Nom	Code
01	Aérateur, M18.5x1, TJ	59913366
02	Fitting ring for aerator	59913654
03	Rosaces, d 75 mm	59913246
04	Mamelon de fil	59913658
05	Levier	1014955V
06	Rosace	59912511