




EAN: 4057304019036

static.hansa.com/55602103



- Umývadlo
- Sada pre konečnú montáž, Jednopáková
- Podomietková inštalácia
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, Zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody **max. +80°C**
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**
 Projection **185 mm**
 Spätná klapka (STN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosadz**

Predpisy


Norma EN **EN 817**
 Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválenia a Prehlásenia


Vyhlásenie o zhode **DoC**
 EPD **S-P-07752**

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **8,26**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,26**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **5,15**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **13,62**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,22**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1158,00**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,01**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,18**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-4,21**



Náhradné diely



SP55602103

	Názov	Kód
01	Aerator, M18.5x1, TJ	59913366
02	Fitting ring for aerator	59913654
03	Kryt príruby, d 75 mm	59913246
04	Závit bradavky	59913658
05	Ovládacia rukoväť	1014955V
06	Ružice	59912511