



57182273 HANSASTELA ECO - Waschtischbatterie


EAN: 4057304015182 static.hansa.com/57182273



- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Schwenkbar
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)









Technische Daten

Durchflusseigenschaften			
D 16 1:01 ("D 16			

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

4.8 I/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung max. +70°C
Arbeitsdruck 0.5-10 bar
Anschlussgröße G3/8
Ausladung 106 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717) AA
Werkstoff Messing

Vorschriften


EN Standard EN 817
Geräuschklasse I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

ABP PA-IX 38025/IO
Konformitätserklärung DoC
EPD S-P-06391


Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.) 9,95 EPD module A2 (kg CO2 eq.) 0,48 EPD module A3 (kg CO2 eq.) 0,94 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) 11,37 EPD module A4 (kg CO2 eq.) 0,32 EPD module B7 (kg CO2 eq.) 1483,20 EPD module C2 (kg CO2 eq.) 0,02 EPD module C3 (kg CO2 eq.) 0,02 EPD module C4 (kg CO2 eq.) 0,09 EPD module D (kg CO2 eq.) -8,09





Ersatzteile



SP57192273

	Name	ArtNr.
01	Hebel	1006412V
02	Blindstopfen	59913762
03	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
04	Abdeckkappe	59913957
05	Gegenmutter, M32x1, SW24	59913958
06	Kartusche, 2.5	59913914
07	Montagering für Luftsprudler, M24x1, SW17, (2019-)	59914744
08	Luftsprudler, M24x1 HC SSR-STD	59914015
09	Rosette	1006394V
10	Bodendichtung	59914650
11	Befestigungssatz	59913371