



## 571822730004 HANSASTELA ECO - Waschtischbatterie


EAN: 4057304018244 static.hansa.com/571822730004



- Industrie, ECO Building, Öffentlicher Wohnungsbau
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Push-Open-Ablaufgarnitur
- Ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)









## **Technische Daten**

## Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) 3.4 I/min

## Technische Eigenschaften

 DN-Größe (Nennmaß)
 DN15

 Warmwasserversorgung
 max. +70°C

 Arbeitsdruck
 0.5-10 bar

 Anschlussgröße
 G3/8

 Ausladung
 106 mm

 Sicherungseinrichtung (EN1717)
 AA

 Werkstoff
 Messing

#### Vorschriften


EN Standard EN 817
Geräuschklasse I (ISO 3822)

## Zulassungen und Deklarationen

ABP PA-IX 38025/IO
Konformitätserklärung DoC
EPD S-P-06391


## Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,49
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,45
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,90
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,85
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,30
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1038,24
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,08
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,71





# **Ersatzteile**



# SP57192273

	Name	ArtNr.
01	Hebel	1006412V
02	Blindstopfen	59913762
03	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
04	Abdeckkappe	59913957
05	Gegenmutter, M32x1, SW24	59913958
06	Kartusche, 2.5	59913914
07	Montagering für Luftsprudler, M24x1, SW17, (2019-)	59914744
08	Luftsprudler, M24x1 HC SSR-STD	59914015
09	Rosette	1006394V
10	Bodendichtung	59914650
11	Befestigungssatz	59913371